

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या.

४०० के. व्ही. ग्रहण केंद्र विभाग कराड

गट ड

भरतीचे प्रमाण १००%

सहाय्यक तंत्रज्ञ (सामान्य) या पदाचा दि. ३१.०३.२०२३ अखेरचा मंजूर, भरलेल्या व रिक्त पदाचा अनुशेष पुढीलप्रमाणे

| तपशील      | एकुण | अ.जा.<br>१३% | अ.ज<br>०७% | वि.जा.अ.<br>३% | भ.ज.ब.<br>२.५% | भ.ज.क<br>३.५% | भ.ज.ड<br>२% | वि.मा.प्र.<br>२% | इ.मा.व.<br>१९% | आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल<br>घटक<br>१०% | अराखीव<br>३८% |
|------------|------|--------------|------------|----------------|----------------|---------------|-------------|------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|
| मंजूर पदे  | २३   | ३            | १          | १              | १              | १             | १           | ०                | ४              | १                                    | १०            |
| भरलेली पदे | १३   | २            | १          | ०              | ०              | ०             | ०           | ०                | १              | ०                                    | ९             |
| रिक्त पदे  | १०   | १            | ०          | १              | १              | १             | १           | ०                | ३              | १                                    | १             |
| अनुशेष     | १०   | १            | ०          | १              | १              | १             | १           | ०                | ३              | १                                    | १             |

विद्युत  
१९-०५-२०२३

कार्यकारी अभियंता

४०० के. व्ही. ग्रहण केंद्र विभाग कराड

Satish  
१९/०५/२३